



Mira  
Petrovice

---

KATALOG  
STANDARDŮ



**s t a v e b n í   a   t e c h n i c k é  
s t a n d a r d y**

# Standardy

## Svislé nosné konstrukce

- železobetonový a zděný stěnový systém

## Vodorovné nosné konstrukce

- železobetonové monolitické stropní desky

## Nenosné zdivo

- keramické zdivo

## Fasáda

- kontaktní zateplovací systém s omítkou

## Vnitřní omítky

- jednovrstvé sádrové omítky s bílou malbou
- sádrokartonový podhled v místě vedení instalací
- ve společných částech domu jednovrstvé sádrové omítky s malbou nebo beton bez povrchové úpravy

## Schodiště

- železobetonové prefabrikované
- kovové zábradlí plně

## Zábradlí lodžii

- železobetonové + bezpečnostní skleněné zábradlí

## Zábradlí teras

- bezpečnostní skleněné zábradlí

## Okna

- plastový nebo hliníkový rám
- barva rámu: antracitová
- tepelně izolační trojskla

- u otevíracích křídel celoobvodové kování se čtyřmi polohami kliky
- balkónové dveře na lodžie bez schodu
- plastový vnitřní parapet

## Stínění

- horizontální hliníkové exteriérové žaluzie

## Vstupní dveře do objektu

- prosklené hliníkové dveře s nadsvětlíkem
- se samozaviračem
- elektromechanický zámek
- panikové kování

## Vstupní dveře do bytů

- bezpečnostní třída 3
- povrch: CPL laminát
- výška 2 100 mm
- bezpečnostní kování koule - klika
- bezpečnostní vložka
- panoramatické kukátko
- zárubeň ocelová

## Interiérové dveře

- hladké bezfalcové
- povrch: CPL laminát
- plně
- obložková zárubeň
- skryté panty
- magnetická stříelka
- rozetové kování
- podřezané - bez větracích mřížek

## Podlahové krytiny bytů

- celoplošná lepená vinylová podlaha
- obvodová soklová lišta

## Obklady a dlažby

- velkoformátová dlažba v koupelnách a WC
- rektifikovaná
- spárovací hmota dle barevnosti obkladu a dlažby
- keramické obklady do výšky stropu
- hydroizolační stěrka

## Zařizovací předměty a baterie

- závěsná umyvadla a umývatka se stojánkovou baterií
- WC závěsné, bez splachovacího okruhu
- zapuštěné sprchové vaničky
- akrylátové vany
- podomítkové sprchové a vanové baterie
- hlavová sprcha pro sprchové kouty
- ruční sprcha pro sprchové kouty i vany
- napouštění vany přepadem
- koupelnový nábytek není součástí vybavení

## Elektroinstalace

- vypínače a zásuvky bílé
- bytové rozvaděče v komoře nebo chodbě
- datové a TV zásuvky v obývacích pokojích a ložnicích
- kabelové rozvody pro osazení stropních svítidel

## Vytápění

- teplovodní podlahové vytápění v obytných místnostech, pokojích, ložnicích, komorách, chodbách a WC
- v koupelnách elektrický žebřík bez napojení na systém teplovodního vytápění

- zdroj tepla pro ústřední vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody předávací stanice horká voda - voda

## Zdravotně technické instalace

- teplá užitková voda připravována pomocí bytových stanic

## Vzduchotechnika

- lokální vzduchotechnické jednotky včetně rekuperace tepla
- automatická regulace v závislosti na venkovní teplotě a požadavku uživatelů bytu
- recirkulační digestoře (nejsou součástí dodávky)

## Chlazení

- u bytů v nejvyšších podlažích chlazení systémem multisplitových jednotek
- vnitřní jednotky v obytných místnostech

## Lodžie

- velkoformátová lepená keramická dlažba

## Sklepní kóje

- standartně umístěny na stejném patře jako příslušná bytová jednotka
- uzamykatelný prostor sklepních kójí
- uzamykatelné sklepní kóje z neprůhledného takohovu
- osvětlení jednotlivých sklepní kójí

## Garáž

- sekční garážová vrata na ovladač
- parkovací zakladač
- autovýtah pro druhé podlaží garáží





**o b k l a d y   a   d l a ť b y**

# Obklady a dlažby

Provedení obkladů a dlažeb je možné ve čtyřech variantách. Design kombinuje jednoduchý dekor betonu/kamene a dominantní kamennou kresbu. Všechny použité dlažby i obklady jsou velkoformátové (600 x 600 mm). Společně s rektifikací je dosaženo minimálního rozměru spár.

běžová



bílá



šedá



černá









**Claire Arena**

---

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: béžová  
povrchová úprava: mat



**Bedrock White**

---

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: bílá  
povrchová úprava: mat






**Lorraine White**

---

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: bílá  
povrchová úprava: mat



**Bedrock Greige**

---

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: béžová  
povrchová úprava: mat






**Claire Cemento**

---

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: šedá  
povrchová úprava: mat



**Bedrock Silver**

---

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: šedá  
povrchová úprava: mat





---

**Materica Dark Gray**

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: černá  
povrchová úprava: mat



---

**Bedrock Black**

rozměr: 600 x 600 mm  
barva: černá  
povrchová úprava: mat

**p o d l a h y**



# PODLAHOVÉ KRYTINY

Lepené vinylové podlahy Design Vinyl Home použité ve všech obytných místnostech, chodbách a komorách vynikají svým designem a odolností. Zvládají vysokou mechanickou zátěž a snadno se udržují. Speciální povrchová úprava Embossing Register podlaze propůjčuje vzhled k nerozeznání od pravého dřeva, což vám v interiéru navodí příjemnou atmosféru. Nározdíl od vinylových podlah se zámkovým systémem lze při případném poškození snadno vyměnit požadovanou lamelu za novou.



3001



3002



3004





**u m y v a d l a**

# UMYVADLA A UMÝVÁTKA

Jsou navržena umyvadla švýcarské značky Laufen z úspěšné řady PRO S. Broušená spodní hrana umožňuje dodatečné osazení skříňky či desky. Díky silikátovo-keramické skelné vrstvě Laufen Clean Coat se na povrchu umyvadla zachytává méně nečistostí a lépe se odstraňují. Tato vrstva je velmi odolná i proti agresivním čistícím prostředkům, takže se keramika nepoškodí ani při nesprávné péči. Koupelňová keramika tak bude i po mnoha letech používání stále hladká a lesklá. Na WC jsou použita umývatka s nadstandardní šířkou i hloubkou.



## Umyvadlo Laufen PRO S

rozměr:	550 x 465 x 95 mm
materiál:	keramika
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk

výpusť umyvadlová click - clack, velká zátka, chrom  
sifon celokovový kulatý



## Umývatko Laufen PRO S

rozměr:	450 x 340 x 80 mm
materiál:	keramika
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk

výpusť umyvadlová click - clack, velká zátka, chrom  
sifon celokovový kulatý

**b a t e r i e**

# UMYVADLOVÉ BATERIE

Umyvadlová baterie Carelia od španělské značky Roca vyniká subtilním designem a jemně zakřiveným a elegantním výtokem. Chromovaná baterie je dodávána s keramickou kartuší. Technologie Softurn poskytuje maximální pohodlí při manipulaci s ovládací pákou a přesnost při výběru požadovaného průtoku teplé vody.



## Baterie Roca Carelia

typ:	<i>stojánková páková</i>
výška:	<i>168 mm</i>
barva:	<i>chrom</i>
povrchová úprava:	<i>lesk</i>

keramická kartuše, perlátor

**toalety**



# WC


U závěsného klozetu Laufen PRO díky funkci Rimless nedochází k usazování nečistot pod okrajem mísy. Elegantní design neruší ani upevňovací šrouby, které jsou běžnému pohledu skryty. Prkénko Slim se pyšní velmi tenkým vzhledem a systémem SoftClose. Závěsy se kromě speciálních tlumičů mohou pochlubit i kvalitní nerezovou ocelí, ze které jsou vyrobeny. Zároveň má klozet uzpůsobené splachování pro úsporu vody.



## Závěsný klozet Laufen PRO

rozměr:	490 x 360 x 355 mm
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk
typ instalace:	závěsný
oplachový okruh:	Rimless

sedátko s poklopem Laufen PRO Slim, zpomalovací sklápěcí systém



## WC tlačítko Sigma 01

rozměr:	246 x 164 x 13 mm
materiál:	plast
barva:	bílá
povrchová úprava:	lesk

**s p r c h o v é k o u t y**

# SPRCHOVÝ KOUT

Navržené sprchové kouty vynikají hned v několika ohledech. Jejich celkový rozměr je u většiny bytů opravdu nadstandardní, sprchová vanička je zároveň zapuštěna do podlahy, takže nevzniká žádný schod. Minimalistického dojmu, který je z hlediska údržby zároveň i praktický je dosaženo použitím podomítkových baterií. Kromě ruční sprchy je nadstandardně navržena i hlavová sprcha. Celkový elegantní vzhled dotváří čisté linie sprchových zástěn bez zbytečných ráků a profilů.



## Zástěna Walk-In Polysan Modular

typ zástěny:  
rozměr:  
materiál:  
profil:  
barva profilu:

*pevná  
dle projektu  
sklo čiré  
leštěný hliník  
chrom*

povrchová úprava Antidrop  
vzpěra kolmá k zástěně Modular



## Sprchová vanička HK Whitestar

rozměr:  
materiál:  
barva:

*dle projektu  
litý mramor  
bílá*

zapuštěná v podlaze, bez schodu

# SPRCHOVÉ BATERIE



## Ruční sprcha Roca Stella

rozměr: 100 x 230 mm  
materiál: kov/plast  
povrchová úprava: chrom

sprchová hadice Novaservis 150 cm, dvouzámková  
držák s výtokem k ruční sprše Novaservis



## Podomítková baterie Roca

typ: podomítková baterie s přepínačem  
rozměr: 120 x 160 mm  
barva: chrom  
povrchová úprava: lesk

podomítkové těleso Roca Rocabox

# HLAVOVÁ SPRCHA



## Hlavová sprcha Novaservis 30 x 30

rozměr: 300 x 300 x 55  
materiál: nerez  
povrchová úprava: lesk



## Rameno k hlavové sprše Novaservis

typ: nástěnné  
délka: 400 mm  
barva: chrom

zapuštěná v podlaze, bez schodu

**v a n y**

# VANA

Stejný minimalistický princip jako u sprchových koutů je použit i u van, Elegantní akrylátovou doplňuje podomítková baterie s ruční sprchou. Odtok uprostřed vany zajišťuje pohodlné používání a sedací plocha na obou stranách modelu zaručuje mimořádný komfort při koupání. Napouštění vany je řešeno přes přepad, takže nejsou potřeba žádné další vývody. Vany i sprchy doplňují praktické vestavěné police, takže odpadá nutnost instalace samostatných koupelňových polic.



## Vana Cersanit Intro

rozměr: 170 x 75 cm  
materiál: akrylát  
barva: bílá  
povrchová úprava: lesk

včetně nastavitelných nožiček k zazdění



## Sifon vanový s napouštěním přepadem Alcadrain

barva: chrom

vanová odpadová a přepadová souprava  
vodní zápachová uzávěra  
uzavírání odpadu pomocí systému click - clack

# VANOVÉ BATERIE



## Ruční sprcha Roca Stella

rozměr: 100 x 230 mm  
materiál: kov/plast  
povrchová úprava: chrom

sprchová hadice Novaservis 150 cm, dvouzámková  
držák s výtokem k ruční sprše Novaservis



## Podomítková baterie Roca

typ: podomítková baterie s přepínačem  
rozměr: 120 x 160 mm  
barva: chrom  
povrchová úprava: lesk

podomítkové těleso Roca Rocabox







**k o n c o v é   p r v k y**

# VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Vypínače a zásuvky ABB řady Levit vynikají moderním designem a spolehlivostí. Dostatečný počet zásuvek, datové i TV rozvody v každé obytné místnosti, umístění vypínačů i přímo u postelí - to vše je standardem



## Vypínače a zásuvky ABB Levit

rozměr:	81 x 81 mm
materiál:	PVC
barva:	bílá
krytí:	IP20

sdružené rámečky  
vypínače, zásuvky, datové a TV zásuvky, termostaty, ovládání žaluzií

**dveře**

# VSTUPNÍ A INTERIÉROVÉ DVEŘE

Vstupní bezpečnostní dveře jsou vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vysoké nároky při jejich užívání. Vynikají vysokou bezpečnostní třídou - devatenácti jistíci body a masivními ocelovými dvojčepy. Masivní konstrukce zajišťuje i výraznou tepelnou a zvukovou izolaci. Maximální elegancie u interiérových dveří je dosaženo použitím bezfalcových dveří, kdy dveřní křídlo splývá s obložkovou zárubní a vytváří jednu rovinu. Vstupy do obývacích pokojů jsou řešeny praktickými posuvnými dveřmi do pouzdra. Jak vstupní dveře do bytu, tak interiérové dveře jsou navrženy s nadstandardní výškou 2 100 mm.



## Bezpečnostní dveře NEXT 102 SD

rozměr: 900 x 2100 mm  
barva: černá

ocelová zárubeň  
bezpečnostní kování  
panoramatické kukátko  
požární odolnost EI 30DP3

[www.mirapetrovice.cz](http://www.mirapetrovice.cz)

## Interiérové dveře

typ: bezfalcové  
výška: 2 100 mm  
barva: bílá  
povrchová úprava: CPL

dveřní křídlo plné  
obložková zárubeň pro bezfalcové dveře  
skryté panty  
rozetové kování



Mira  
Petrovice

[www.mirapetrovice.cz](http://www.mirapetrovice.cz)

Zobrazené obrázky a vizualizace jsou pouze ilustrační. Zobrazení barevných odstínů nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Investor si vyhrazuje právo k nahrazení uvedených výrobků za výrobek podobný se srovnatelnou kvalitou a cenou.

01/09/2024